

**SB102 - Banqueta para banho**

- Estrutura em alumínio ▶
- Assento em plástico reforçado ▶
- Altura do assento de 34 a 52 cm ▶
- Sapatas antiderrapantes ▶

**SB104 - Banqueta para banho**

- Estrutura em alumínio ▶
- Assento e encosto em plástico reforçado ▶
- Altura do assento de 34 a 52 cm ▶
- Sapatas antiderrapantes ▶

**LY-1003 - Banqueta para banho**

- Estrutura em alumínio ▶
- Assento em plástico reforçado ▶
- Altura do assento de 33 a 43 cm ▶
- Sapatas anti-derrapantes ▶

**LY-1004 - Banqueta para banho**

- Estrutura em alumínio ▶
- Assento e encosto em plástico reforçado ▶
- Altura do assento de 33 a 43 cm ▶
- Sapatas anti-derrapantes ▶

**LY-1005 - Banqueta para banho**

- Estrutura em alumínio ▶
- Assento em plástico reforçado ▶
- Altura do assento de 33 a 43 cm ▶
- Sapatas anti-derrapante ▶
- Assento com recorte anatômico ▶



**LY-1006 - Banqueta para banho**

- ▶ Estrutura em alumínio
- ▶ Assento em plástico reforçado
- ▶ Altura do assento de 33 a 43 cm
- ▶ Sapatas anti-derrapantes
- ▶ Assento com recorte anatômico

**A-CM202-W - Cadeira de rodas para higienização**

- ▶ Estrutura em alumínio
- ▶ Assento e tampa em plástico reforçado
- ▶ 4 rodízios giratórios
- ▶ Freios nas rodas traseiras
- ▶ Balde com tampa

**A-CMF302-W - Cadeira de rodas para higienização**

- ▶ Estrutura dobrável em alumínio
- ▶ Assento e tampa em plástico reforçado
- ▶ 4 rodízios giratórios
- ▶ Freios nas rodas traseiras
- ▶ Balde com tampa

**LY-2003 - Cadeira de rodas para higienização****LY-2003M**

- ▶ Estrutura em alumínio
- ▶ Assento almofadado
- ▶ 4 rodízios giratórios
- ▶ Freios nas rodas traseiras
- ▶ Balde com tampa
- ▶ Encosto em tecido

**LY-2007 - Cadeira de rodas para higienização**

- ▶ Braços articulados
- ▶ Ajuste da altura do assento de 51 a 61 cm
- ▶ 4 rodízios giratórios
- ▶ Freios nas rodas traseiras
- ▶ Balde com tampa
- ▶ Assento e tampa em plástico reforçado
- ▶ Estrutura em aço pintado
- ▶ Apoio para os braços em espuma macia



**LY-2012 - Cadeira de rodas para higienização**

- Dobrável ▶
- Ajuste da altura do assento de 40 a 50 cm ▶
- 4 rodízios giratórios ▶
- Freios nas rodas traseiras ▶
- Balde com tampa ▶
- Assento e tampa em plástico reforçado ▶
- Estrutura em aço pintado ▶
- Apoio para os braços em plástico ▶

**LY-154 - Cadeira de rodas para higienização**

- Encosto em courvim ▶
- Braços articulados com apoio almofadados ▶
- 4 rodízios giratórios com freio nas rodas traseiras ▶
- Apoios removíveis e ajustáveis para os pés ▶
- Almofada removível ▶
- Balde com tampa ▶
- Assento em plástico reforçado ▶
- Estrutura em aço cromado ▶
- Largura 56 cm ▶
- Altura do assento 50 cm ▶

**LY-5C250SEF - Cadeira de rodas infantil**

- Estrutura em aço pintado ▶
- Assento e encosto em tecido especial ▶
- Apoios removíveis e almofadados para os braços ▶
- Rodas dianteiras 5" e traseiras 20" ▶
- Pneus infláveis nas rodas traseiras ▶
- Largura do assento 35 cm ▶
- Freios nas rodas traseiras ▶
- Apoios removíveis e eleváveis para os pés ▶
- Aros de acionamento em plástico reforçado ABS ▶
- Peso: 14,7 kg ▶

**CE808N100SF-FB - Cadeira de rodas Comfort  
CE808F100SF-FB**

- Estrutura em aço cromado ▶
- Assento e encosto em courvin ▶
- Apoios almofadados para os braços ▶
- Rodas dianteiras e traseiras 8" ▶
- Largura do assento N=43 cm F=39 cm ▶
- Freios nas rodas traseiras ▶
- Apoios removíveis para os pés ▶
- Encosto dobrável ▶



**SL-9512-J - Cadeiras de rodas Comfort - Aircraft Serie**

- ▶ Estrutura dobrável em alumínio
- ▶ Braços articulados
- ▶ Assento e encosto em nylon anti-chama
- ▶ Apoios para os braços em poliuretano
- ▶ Rodas: traseiras 12", dianteiras 8"
- ▶ Freios nas rodas traseiras

**K1-1700 - Cadeira de rodas de alumínio Comfort**

- ▶ Estrutura em aço e alumínio
- ▶ Braços removíveis
- ▶ Assento e encosto em courvin
- ▶ Apoios almofadados para os braços
- ▶ Rodas traseiras 24"
- ▶ Rodas dianteiras 8"
- ▶ Freios nas rodas traseiras
- ▶ Apoios removíveis para os pés
- ▶ Pneus traseiros em poliuretano, não furam nem esvaziam

**LY-8A250SF - Cadeiras de rodas Comfort****LY-8J250SF**

- ▶ Estrutura em aço cromado
- ▶ Braços removíveis
- ▶ Assento e encosto em courvin
- ▶ Apoios almofadados para os braços
- ▶ Rodas: traseiras 24" , dianteiras 8"
- ▶ Largura do assento A=46 cm J= 40 cm
- ▶ Cor cinza = U7
- ▶ Freios nas rodas traseiras
- ▶ Apoios removíveis para os pés
- ▶ Pneus traseiros em poliuretano, não furam nem esvaziam

**K6-2750 - Cadeira de rodas de alumínio Comfort**

- ▶ Apoio para os pés sem partes salientes
- ▶ Estrutura em alumínio reforçada com duplo X
- ▶ Braços removíveis
- ▶ Assento e encosto em tecido anti-chama
- ▶ Apoios almofadados para os braços
- ▶ Largura do assento A=46 cm J= 40 cm
- ▶ Rodas traseiras 24"
- ▶ Rodas dianteiras 8"
- ▶ Freios nas rodas traseiras
- ▶ Apoios removíveis para os pés - SF
- ▶ Pneus traseiros em poliuretano, não furam nem esvaziam



**LY-8A250SEF - Cadeiras de rodas Comfort****LY-8J250SEF**

- Estrutura em aço cromado ▶
- Braços removíveis ▶
- Assento e encosto em courvin ▶
- Apoios almofadados para os braços ▶
- Rodas: traseiras 24", dianteiras 8" ▶
- Largura do assento A=46 cm J= 40 cm ▶
- Cor cinza = U7 ▶
- Rodas dianteiras com pneus infláveis de 8" ▶
- Freios nas rodas traseiras ▶
- Apoios removíveis e eleváveis para os pés (SEF) ▶
- Pneus em poliuretano, não furam nem esvaziam ▶

**SL-7100 - Cadeira de rodas de alumínio Comfort****A-FB-12 - Tamanho A, encostodobrável FB, Rodas Traseiras 12"**

- Estrutura inovadora em alumínio, sem soldas ▶
- Encosto dobrável (FB) ▶
- Eixos de engate rápido nas rodas traseiras ▶
- Braços articulados ▶
- Assento e encosto em nylon anti-chama ▶
- Apoios para os braços em poliuretano ▶
- Rodas: traseiras 12", dianteiras 8" ▶
- Freios nas rodas traseiras ▶
- Apoios removíveis para os pés ▶
- Pneus em poliuretano nas rodas traseiras, não furam nem esvaziam ▶
- Estrutura ▶
- Largura do assento: A = 46 cm, J = 40 cm ▶

**SL-7100 - Cadeira de rodas de alumínio Comfort****A-FB-24 SF Tamanho A, encosto dobrável FB,****Rodas Traseiras 24", Apoios removíveis para os pés SF**

- Estrutura inovadora em alumínio, sem soldas ▶
- Encosto dobrável (FB) ▶
- Eixos de engate rápido nas rodas traseiras ▶
- Braços articulados ▶
- Assento e encosto em nylon anti-chama ▶
- Apoios para os braços em poliuretano ▶
- Rodas: traseiras 24", dianteiras 8" ▶
- Freios nas rodas traseiras ▶
- Apoios removíveis para os pés ▶
- Pneus em poliuretano nas rodas traseiras, não furam nem esvaziam ▶
- Largura do assento: A = 46 cm, J = 40 cm ▶
- Ajuste do centro de gravidade, em 4 posições ▶



**SL-7100 - Cadeira de rodas de alumínio Comfort****A-FB-24 SEF**Tamanho **A**, encosto dobrável **FB**, Rodas Traseiras **24"**Apoios removíveis e eleváveis para os pés **SEF**

Estrutura em alumínio ▶

Encosto dobrável (FB) ▶

Eixos de engate rápido nas rodas traseiras ▶

Braços articulados ▶

Assento e encosto em nylon ▶

Apoios para os braços em poliuretano ▶

Rodas: traseiras 24", dianteiras 8" ▶

Freios nas rodas traseiras ▶

Apoios eleváveis e removíveis para os pés SEF ▶

Pneus em poliuretano nas rodas traseiras, não furam nem esvaziam ▶

Estrutura inovadora sem soldas ▶

Largura do assento: A = 46 cm ▶

Ajuste do centro de gravidade, em 4 posições ▶

**CJ-8B250SEF-FR - Cadeiras de rodas Comfort**

Encosto reclinável ▶

Estrutura reforçada com duplo X em aço cromado ▶

Braços removíveis ▶

Assento e encosto em courvin ▶

Apoios almofadados para os braços ▶

Rodas traseiras 24", dianteiras 8" ▶

Freios nas rodas traseiras ▶

Apoios eleváveis (SEF) para os pés ▶

Pneus em poliuretano, não furam nem esvaziam ▶

**8L450SF - Cadeiras de rodas Comfort****8L450SEF**

Estrutura reforçada com duplo X em aço cromado ▶

Braços removíveis ▶

Assento e encosto em courvin ▶

Apoios almofadados para os braços ▶

Rodas traseiras 24", dianteiras 8" ▶

Freios nas rodas traseiras ▶

Apoios para os pés: removíveis (SF) / eleváveis (SEF) ▶

Pneus em poliuretano, não furam nem esvaziam ▶

Capacidade para até 130 kg ▶

**RC202 - Sistema de prevenção de escaras**

Alterna a pressão entre as células ▶

Exclusivo botão para o controle da pressão ▶

Fabricado em vinil super resistente ▶

Possui 130 células infláveis ▶

Dimensões inflado: 200 x 90 cm. ▶

